




Antenas eléctricas automáticas


- **OL-2000**
Universal cromada (a)
- **OL-2050**
Original de fábrica GM Vectra - Corsa Sedan - Astra - cromada (b)
- **OL-2700**
Idem OL-2000 negra
- **OL-2750**
Idem OL-2050 negra

Repuestos p/antenas eléctricas

- **OL-0049**
Tripa dentada y asta cromada para antena eléctrica OL-2000/2050
- **OL-0050**
Tripa dentada y asta negra para antena eléctrica OL-2700/2750
- **OL-0068**
Mástil telescópico cromado para antena eléctrica OL-2000/2050
- **OL-0069**
Mástil telescópico negro para antena eléctrica OL-2700/2750

Antenas telescópicas 4 tramos de guardabarro

- **OL-9000**
Universal cromada (a)
- **OL-9017**
Gol / Saveiro <--1994 cromada (b)
- **OL-9028**
Corsa Sedan / Vectra cromada (d)
- **OL-9050**
Gol 1995 / Pointer / Escort cromada (c)
- **OL-9750**
Gol 1995 / Pointer / Escort negra (c)
- **OL-9039**
Ford F-1000 <--1996 (RamCab) (e)



Antenas de columna y laterales

- **OL-7002**
Fiat Uno / Duna / Elba cromada (a)
- **OL-7702**
Fiat Uno / Duna / Elba negra (a)
- **OL-7860**
Lateral corta universal cromada (c)
- **OL-7003**
L200 - Parante - Euro antena cromada (b)
- **OL-7703**
L200 - Parante - Euro antena negra (b)



Antenas pasivas de techo

OL-0202

Fiat Palio / Marea / Brava sin cable (a)

OL-0151



Ford Fiesta / Escort / Ecosport sin cable (b)

OL-0155

Ford Ka sin cable (c)

OL-0057

Renault 0-90° con cable (d)



Antenas activas de techo amplificadas - TEKTRON

OL-0010A

Universal 60° con cable (a)

OL-4003

VW Gol Trend sin cable (e)

OL-0043

VW Caddy (d)

OL-0027

GM Corsa / Astra / Fun 76° sin cable (b)

OL-0040

GM Meriva / Zafira 45° sin cable (c)

OL-0049A

GM Corsa Pick-up 2003--> 25° sin cable (d)

Varillas para antenas de auto

OL-0060V

Wendel para antenas activas (b)

OL-0006V

New Flex y Tektron p/OL-4003 (k)

OL-0034V

VW Polo / Caddy (j)

OL-0151V

Fiesta / Escort / Ecosport (c)

OL-0155V

Ford Ka (d)

OL-0159V

Ford F-250 (f)

OL-5100V

Renault para OL-0057 (g)

OL-0162V

Renault p/OL-0057 corta 45cm (g)

OL-7800V


Flexible para OL-7800 (h)

OL-7707V

GM S10 / Blazer (g)

OL-0042V

GM Meriva / Zafira corta (e)



Antenas amplificadas de techo Aleta de Tiburon NEW SHARK



OL-4016

Color negro

OL-4017

Color plata

OL-4018

Color Primer (preparada para recibir la pintura del color del vehículo)



OL-0140

Antena Maxi Vitra 1000 universal (electrónica amplificada autoadhesiva)



OL-0070

Adaptador Phantom Power Original



OL-0071

Amplificador activo para antenas pasivas

Antenas especiales

OL-7707

Pick-up GM S10 / Blazer negra (a)

OL-7992

Universal AM / FM 2 secciones cromada (b)

OL-0158

Land Rover Defender flexible (c)



Varillas Tuning

OL-0001V

Cromada y negra toda la linea de techo originales TEKTRON VW (b)

OL-0003V

Cromada toda la linea de techo originales TEKTRON VW (a)

OL-0015V

Cromada Fiesta 2004 y Ka

OL-0002V



Cromada y negro Ka / Fiesta / Escort / Ecosport / Renault / Peugeot (d)

OL-0004V

Cromada Ka / Fiesta / Escort / Ecosport / Renault / Peugeot (c)

OL-0016V

Cromada y negro Fiesta 2004 y Ka



OL-2888

OL-0010

OL-0026

OL-0001

OL-0020

OL-0150

OL-4013

Cables de antena

OL-2888 Universal 3,80m

OL-0010 Fiat Palio 2m

OL-0026 GM Corsa 4,7m p/OL-0027

OL-0020 GM Corsa 1,6m p/OL-0036

OL-0001C GM Corsa 2,3m p/OL-0049A


OL-0150 Ford Focus/Fiesta/Ka 2,3m

OL-4013 VW Gol 3,80m p/OL-4003




• **LU01**

• Ford Ka / Fiesta / Courier 2p




• **LU02**

• Ford Fiesta / Escort 4p




• **LU03**

• Ford Fiesta Nuevo 4 puertas



• **LU04**

• Ford Focus 4 puertas




• **LU25**

• Ford Ecosport 5 puertas



• **LU11**

• Suzuki Fun 4 puertas (unificado)



• **LU10**

• Suzuki Fun 2 puertas




• **LU33**

• Suzuki Fun 2006/2007 2 puertas



• **LU07**

• GM Corsa Classic 2 puertas



• **LU08**

• GM Corsa Classic 4 puertas




• **LU09**

• GM Corsa II 2003 4 puertas




• **LU28**

• GM Meriva 4 puertas




• **LU13**

• GM Astra 2 puertas



• **LU14**

• GM Astra 4 puertas



• **LU12**

• GM Pick up S10 2 puertas




• **LU27**

• GM Pick up Montana 2 puertas



• LU15

• VW Gol / Country 2 puertas




• LU16

• VW Gol / Country 4 puertas




• LU34

• VW Gol Trend/Voyage 4 puertas




• LU17

• VW Golf 4 puertas



• LU29

• VW Fox 2 puertas (unificado)



• LU31

• VW Fox 4 puertas (unificado)



• LU18


• VW Pick up Saveiro 2 puertas



• LU38


• VW Pick up Saveiro 2010 2 puertas

LUFERMA



• **LU22**

Peugeot 206 2 puertas



• **LU23**

Peugeot 206 4 puertas



• **LU05**

Fiat Palio 2 puertas unificado



• **LU06**

Fiat Palio 4 puertas unificado



• **LU19**

Fiat Uno 2 puertas



• **LU20**

Fiat Uno 4 puertas



• **LU24**

VW Polo 4 puertas (sólo Polo brasileiro)



• **LU26**


Fiat Fiorino 2 puertas

LUFERMA



• **LU32**

Renault Clio 2 puertas



• **LU21**

Renault Clio/Symbol 4 puertas



• **LU30**

Renault Logan 4 puertas



• **LU37**


Renault Sandero 4 puertas

Soporte para destraba baúl eléctrico



• **LKPM08**

Peugeot 206 4 puertas



• **LKPM15**

Ford Fiesta Nuevo 5 puertas




• **LKPM03**

Fiat Palio 2001 2 Y 4 puertas



• **LKPM09**

Fiat Palio 2002 2 y 4 puertas



LKPM02

VW Gol G II




LKPM01

VW Gol G III



LKPM11

VW Gol Power



LKPM16

VW Gol G IV 2 y 4 puertas



LKPM12

VW Fox 2 y 4 puertas



LKPM06

GM Astra 4 puertas



LKPM04

GM Corsa Sedán



LKPM05

GM Corsa Wind




LKPM14

GM Corsa Classic 2005



LKPM10

GM Corsa II 2003



LKPM07


Suzuki Fun 2 y 4 puertas



LKPM13

Suzuki Fun 2006 2 y 4 puertas

PULSTAR



CC-0142L

- Sistema de cierre centralizado para 4 puertas
- Universal 12 volts
- Compatible con el control remoto de la alarma
- **Vástago largo** con cabezal giratorio
- Motores de alto torque (2 maestros y 2 esclavos)
- Incluye elementos de montaje y cableado
- Fácil de instalar y utilizar

CC-0142R


- Sistema de cierre centralizado para 4 puertas
- Universal 12 volts
- Incluye 2 controles remoto para comando a distancia
- **Vástago largo** con cabezal giratorio
- Motores de alto torque (2 maestros y 2 esclavos)
- Incluye elementos de montaje y cableado
- Fácil de instalar y utilizar



KIT LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS UNIVERSAL

Compuesto por 2 motores con transmisión y conjunto de piezas, accesorios, y manual de instalación

LVU-2P



Muy pronto... Modelos específicos para todas las marcas!



FX-21

- Módulo de accionamiento secuencial de 2 vidrios (uno por vez).
- Subida a través de la alarma.
- Opera con teclas de alta corriente con descanso negativo (no inteligente)
- Salida temporizada de 1 minuto para accionamiento de relé auxiliar.
- No utiliza jumpers de configuración.
- Protección digital contra cortocircuitos.
- No apto para Renault ni Polo Classic.



FX-22

- Módulo de accionamiento simultáneo de 2 vidrios.
- Subida a través de la alarma.
- Función One Touch (inteligente) a través de las teclas para subir y bajar 1 vidrio o subir sólo 2 vidrios .
- Opera con teclas de alta corriente con descanso negativo, positivo o mixto.
- Salida temporizada de 1 minuto para accionamiento de relé auxiliar.
- Alivio de presión interna cuando es configurado para un solo vidrio.
- No utiliza jumpers de configuración.
- Protección digital contra cortocircuitos.



FX-42

- Módulo de accionamiento simultáneo de 2 vidrios o secuencial de 4 vidrios.
- Subida a través de la alarma.
- Función One Touch (inteligente) a través de las teclas para subir y bajar 2 vidrios o subir sólo 4 vidrios.
- Opera con teclas de alta corriente con descanso negativo, positivo o mixto.
- Salida temporizada de 1 minuto para accionamiento de relé auxiliar.
- Alivio de presión interna cuando es configurado para dos vidrios.
- No utiliza jumpers de configuración.
- Protección digital contra cortocircuitos.



FW-22

- Centralina de accionamiento simultáneo de 2 vidrios.
- Subida y bajada de 2 vidrios vía-alarma
- Función One Touch (inteligente) a través de las teclas para subir y bajar 2 vidrios.
- Opera con teclas de alta y baja corriente
- Temporización incorporada.
- Alivio de presión interna alternado.
- No puede existir descanso en las teclas.
- No utiliza jumpers de configuración.
- Protección digital contra cortocircuitos.



FW-44

- Centralina de accionamiento simultáneo de 4 vidrios.
- Subida y bajada de 4 vidrios vía-alarma
- Función One Touch (inteligente) a través de las teclas para subir y bajar 4 vidrios.
- Opera con teclas de alta y baja corriente.
- Temporización incorporada.
- Alivio de presión interna alternado
- No puede existir descanso en las teclas.
- No utiliza jumpers de configuración.
- Protección digital contra cortocircuitos.



FI-81

- Interface multifunción 18 en 1 para central de cierre centralizado y alzacristales inteligentes originales automatizados, para Golf y Passat hasta '99, Stilo, Marea, Vectra Fase 1, Corsa y Astra (2 puertas), entre otros.



FI-50

- Interface para alzacristales inteligentes originales automatizados específico para Golf, Bora, New Beetle, Audi, Vectra Fase 2 y 3 a partir del '97



FE-10

- Módulo electrónico de accionamiento de equipos electrónicos del vehículo a través de la alarma.



FT-20

- Central electrónica para accionamiento de cierre centralizado.



ASW-01

Tecla universal alzacristales
12V - 20A - 5 contactos



ASW-02D

Tecla universal alzacristales
c/ luz 12V - 20A - 5 contactos



885803

Tecla alzacristales VW
c/luz 12V 20A - 6 contactos

TAC-13031

VW Gol Linea nueva



884805

Tecla alzacristales tipo
Peugeot 405 importado
5 contactos



884802

Tecla alzacristales tipo
Peugeot 405/406 - 6 contactos
One Touch



884811

Tecla alzacristales tipo
Peugeot 405 - 5 contactos



NM-2940

Tecla alzacristales tipo
Peugeot 505 - 5 contactos



884808

Tecla alzacristales tipo
Peugeot 306 delantera
6 contactos - One Touch



884809

Tecla alzacristales tipo
Peugeot 306 - 5 contactos



13004

Tecla alzacristales tipo
Peugeot 504 - 4 contactos



885201

Tecla alzacristales tipo Corsa
6 contactos



884202

Tecla alzacristales tipo Ford
c/luz 12V - 6 contactos



TAC-13038

Ford Fiesta / Ka



TAC-01034-6P

Ford Mondeo / Fiesta / Trasero
Escort - 6 contactos



TAC-01034-7P

Ford Mondeo / Fiesta / Trasero
Escort - 7 contactos



TAC-01011

Tipo Renault 9, 11, Trafic



TAC-01012

Tipo Renault Kangoo 6c



TAC-01014

Tipo renault Clio, Megane, Scenic 6c



TAC-01015

Tipo Renault Clio, Megane, Scenic 5c



TAC-01025

Tipo Fiat Duna, Uno



TAC-01026

Tipo Fiat Uno, Duna doble



884203

Tipo Ford cuádruple



883801

Tecla alzacristales con molduras y cableados - 5 contactos



883802

Tecla alzacristales doble con moldura y cableados - 5 contactos



ASW-20D

Llave interruptora con luz 12V 20A - rojo, amarillo, verde



TEB-01060

Baliza tipo Renault 9, 11



TEB-01064

Baliza tipo Renault Kangoo




TEB-01063

Baliza tipo Renault Clio II y III




TED-01083

Desempañador tipo Renault Megane, Clio, Kangoo



7012

Fiesta '97-->




7013

Escort '97-->



7040

Ranger, F-250, F-350, F4000



7062

Focus



7014

Ka (color original)



7014P

Ka (negro)



7044

Ka 2000 (azul)




7045

Ka 2000 Zetec (gris)



7047

Ka 2000 Zetec (negro)



7069

Ka 2002 (gris)



7081

Ka 2003 TATOO (gris)



7089

Ka 2003 ACTION (plateado)



7104

Ka 2005 (gris pintado)



7102

Tapita p/frente 7081 (gris)



7103

Tapita p/frente 7089 (plateado)



7037

Traba p/frente Ka, Escort, Fiesta



7112

Scénic (no original)



7106

Corolla




7108

A3 2002




7109

Palio 2003




7041

Palio, Siena, Weekend con agujero para reloj



7046

Palio EX-ED con agujero para reloj




7039

Marea, Brava, Bravo



FFP

Punto



7038

Dakota, Neon '99




7099

Corsa, Meriva con porta CD



7015

Silverado



7063

Cherokee, Stratus, Neon, Dakota '01



7068

Civic 2001



7082

Fit



7092

Gaveta Portaobjetos Fit




7022

Pioneer negro




7023

Pioneer gris




7049

Pioneer '99-'00
DEH1050-2050-4050-5050



7042

Pioneer con rebaje



7043

Pioneer con rebaje para basculante



7074

Pioneer 4350 negro



7075

Pioneer 3450 gris



7116

Pioneer 4770-4800-4880-5800-6850-6880



7117

Pioneer 1700-1780-1850-1880-3850




7124

Pioneer 1980-2980-3980-4980-5980-6980-7980-8980 (negro)




7125

Pioneer 4950-4980-5900-5980 (plata)



7126

Pioneer 4770-4800-4880-5800-6850-6880 (grafito)




7053

Sony XPL0D 370F-380-3900-5607-6807-8057



7054

Sony 2607-3507-4287-4507-6507-8577



7101

Sony 497



7055

Kenwood




7080

Kenwood basculante 6017-519CR-859CR



7078 Kenwood 217-218-517 (gris)

7087 Kenwood 217-218-517 (negro)



7088 JVC KD-SE 800 (plata)

7032 JVC (negro)




7114

JVC KD-309



7115

Panasonic 1100-103-101-102-DF100-3100-3300



7059

Aiwa CDC-1350



7067

Aiwa CDC-207-307-407-2106-116-136-146



7004 Uno

7005 Escort

7006 Tempira



• **7017**

Delantero Ka para 5"



• **7107**

Delantero Ka para 6"



• **7018**

Delantero Fiesta 5"



• **7019**

Trasero Fiesta 4"



• **7061**

Delantero y trasero Focus



• **7131**

Trasero Palio Weekend 5" 2008>



• **7036**

Trasero Palio 6"



• **7058**

Trasero Palio '01 5¼" p/5"



• **7066**

Trasero Palio-Weekend 5" p/5¼"



• **7093**

Delantero Stilo 6" (puerta)

2.14



• **7095**

Delantero Stilo 5½" (puerta)



• **7060**

Trasero Clio-Scénic-206-Uno-Brava 5" para 5¼"



• **7094**

Trasero Stilo 6" (puerta)



• **7096**

Trasero Stilo 5½" (puerta)



• **7048**

Trasero Punto 5"



● **7009**

Delantero Gol, Corsa, Vectra, Astra 6"



● **7065**

Delantero Gol, Corsa, Vectra, Astra 5½"



● **7020**

Delantero 6" Gol 4p, Country, Saveiro (par)



● **7010**

Trasero Gol 6" 2 puertas



● **7021**

Trasero Gol 5" 4 puertas



● **7064**

Delantero 5½" Gol 4p, Country, Saveiro (par)



● **7128**

Delantero Gol Trend 5" o 5¼"



● **7129**

Trasero Gol Trend 6"



● **7072**

Delantero / Trasero Polo, Golf 6"



● **7033**

Aro adaptador 5¼" para 6"



● **7057**

Adaptador Sony 5¼" a 5"



● **7073**

Delantero / Trasero Polo, Golf 5½"



● **7084**

Fit Trasero-Delantero 6"



● **7086**

Fit Trasero-Delantero 5½"



● **7130**

New Fit y New Civic Delantero-Trasero 6"



• **7127**

Trasero C3 (par)



• **7011**

Trasero Corsa 4"



• **7077**

Trasero Corsa 5" - 5 1/4"



• **7048**

Trasero Astra, Zafira 5"



• **7070**

Trasero Corsa Sedan 2002 6x9"



• **7071**

Trasero Corsa Sedan 2002 5x7"



• **7056**

Delantero Fun 5"



• **7076**

Trasero Fun 4p 5" - 5 1/4"



• **7113**

Delantero Fun 2007 5" - 5 1/2"



• **7098**

Aro baffle 6x9"



• **7030**

Direccionador 6" negro



• **7034**

Direccionador 6x9" negro



• **7123**

Aro baffle 6"



• **7029**

Espaciador 5"

7024

Espaciador 6"

7028

Espaciador 6x9"

7025

Espaciador 8"

7026

Espaciador 10"

7027

Espaciador 12"

7090

Espaciador 15"

Precintos, tubos termocontraíbles y cinta helicoidal

PRECINTOS STANDARD

Material: Nylon 6.6
Temperatura de trabajo: 85°C
Colores: Negro, natural y gris



Código	Color	Resistencia a la tracción (Kgf) Tolerancia -10%	Ø de uso	Largo (mm)	Ancho (mm)	Empaque (unidades)
● ALT-0	Negro			83	2,30	100
ALT-0B	Natural			83	2,30	100
ALT-1	Negro	10	2-22	104	2,50	100
ALT-1B	Natural	10	2-22	104	2,50	100
ALT-2	Negro	18	2-35	148	3,50	100
ALT-2B	Natural	18	2-35	148	3,50	100
ALT-3	Negro	25	5-48	190	5,00	100
ALT-3B	Natural	25	5-48	190	5,00	100
ALT-4	Negro	25	5-65	245	4,70	100
ALT-4B	Natural	25	5-65	245	4,70	100
ALT-5	Negro	25	5-81	295	5,00	100
ALT-5B	Natural	25	5-81	295	5,00	100
ALT-5G	Gris	25	5-81	295	5,00	100
ALT-6	Negro	45	9-76	280	7,50	100
ALT-6B	Natural	45	9-76	280	7,50	100
ALT-7	Negro	25	5-109	382	5,00	100
ALT-7B	Natural	25	5-109	382	5,00	100
ALT-8	Negro	45	9-100	365	7,50	100
ALT-8B	Natural	45	9-100	365	7,50	100

TUBOS TERMOCONTRAIBLES

Material: Poliofelina reticulada
Contracción: 2 a 1
Origen: China
Colores: Negro



Modelo	Ø Expandido	Ø Contraído	Rollo
● TT-10 EC	1,0 mm	0,5 mm	200 m
TT-15 EC	1,5 mm	0,75 mm	200 m
TT-20 EC	2,0 mm	1,0 mm	200 m
TT-30 EC	3,0 mm	1,5 mm	200 m
TT-40 EC	4,0 mm	2,0 mm	200 m
TT-50 EC	5,0 mm	2,5 mm	100 m
TT-60 EC	6,0 mm	3,0 mm	100 m
TT-70 EC	7,0 mm	3,5 mm	100 m
TT-80 EC	8,0 mm	4,0 mm	100 m
TT-100 EC	10,0 mm	5,0 mm	100 m
TT-120 EC	12,0 mm	6,0 mm	100 m
TT-140 EC	14,0 mm	7,0 mm	100 m
TT-160 EC	16,0 mm	8,0 mm	100 m
TT-200 EC	20,0 mm	10,0 mm	100 m
TT-250 EC	25,0 mm	12,5 mm	50 m
TT-300 EC	30,0 mm	15,0 mm	50 m

Venta mínima: 20 metros. Venta por rollo: 10% de descuento

CINTA HELICOIDAL



Código	Descripción	Diámetro de amarre (mm)	Envase (x mt)
● FH1	Cinta helicoidal 1/4" negro	5,0 a 50,0	100
FH2	Cinta helicoidal 1/2" negro	9,5 a 101,0	25
FH3	Cinta helicoidal 5/8" negro	17,5 a 150,0	10
FH4	Cinta helicoidal 3/4" negro	17,5 a 150,0	10
FH5	Cinta helicoidal 1" negro	23,0 a 200,0	10



● **7002**

Faja p/Bosch zincada



● **7002N**

Faja p/Bosch nylon



● **7002P**

Faja p/Philips - Philco



● **7003**

Faja p/Pioneer zincada


7003N Faja p/Pioneer nylon



● **7051**

Faja p/Sony zincada


7105 Faja p/Sony nylon



● **7052**

Faja p/JVC zincada

7052N Faja p/JVC nylon



● **7079**

Faja p/Kenwood zinc. Brasil

7079N Faja p/Kenwood nylon Brasil



● **7083**

Faja p/Kenwood zinc. import.

7083N Faja p/Kenwood nylon import.



● **7085**

Faja p/Aiwa zinc.

7085N Faja p/Aiwa nylon



● **1001**

Contra frente universal



● **7091**

Tapa CD envoltente p/frente desmont.



● **7050**

Tapa CD p/frente desmontable



● **1031**

Tapa-Tape para estéreo a cassette



● **1032**

Tapa agujero univ.

1033 Tapa agujero VW-GM



● **7008**


Estuche p/frente desmont. c/clip



● **1017** Suncho perf. 18 cm.

1018 Suncho perf. 25 cm.

1019 Suncho perf. 37 cm.



TORNILLOS Y TUERCAS (x100)

● **T1023** Tuerca 5/32" p/rejas

T1024 Tornillo 5/32" x 1 1/2" p/rejas

T1025 Tornillo 5/32" x 2" p/rejas

T1A12 Tornillo 8 x 1/2" cabeza tanque

T1A34 Tornillo 8 x 3/4" cabeza tanque

T1A Tornillo 8 x 1" cabeza tanque

T2A34 Tornillo 6 x 3/4" cabeza trompeta

T2A Tornillo 6 x 1" cabeza trompeta

T3A Tornillo 6 x 1 1/2" cabeza trompeta

T4A Tornillo 6 x 2" cabeza trompeta



Reja Plástica Fire 10"



Reja Plástica Fire 12"



Reja Plástica Fire 15"

• 24510	Negra
24510-AM	Amarilla
24510-AZ	Azul
24510-BR	Blanca
24510-CZ	Gris
24510-VE	Roja
24510-K	Transparente
24510-W	Translúcida roja
24510-Y	Translúcida azul
24510-Q	Translúcida verde
24610	Cromada
24710	Dorada

• 24512	Negra
24512-AM	Amarilla
24512-AZ	Azul
24512-BR	Blanca
24512-CZ	Gris
24512-VE	Roja
24512-K	Transparente
24512-W	Translúcida roja
24512-Y	Translúcida azul
24512-Q	Translúcida verde
24612	Cromada
24712	Dorada

• 24515	Negra
24515-AM	Amarilla
24515-AZ	Azul
24515-BR	Blanca
24515-CZ	Gris
24515-VE	Roja
24515-K	Transparente
24515-W	Translúcida roja
24515-Y	Translúcida azul
24515-Q	Translúcida verde
24615	Cromada
24715	Dorada



Reja Plástica Fire 6x9"



• 5023	Plástica 6"
5024	Plástica 6x9"
5025	Plástica 6x4"



• 5019	Plást t/Bosch 6x9"
5020	Plást t/Bosch 6"

• 24069	Negra
24069-AM	Amarilla
24069-AZ	Azul
24069-BR	Blanca
24069-CZ	Gris
24069-VE	Roja
24069-K	Transparente
24069-W	Translúcida roja
24069-Y	Translúcida azul
24069-Q	Translúcida verde
24169	Cromada
24269	Dorada



• 6505	Plástica Plus 5"
6506	Plástica Plus 6"
6569	Plástica Plus 6x9"
6508	Plástica Plus 8"
6510	Plástica Plus 10"
6512	Plástica Plus 12"




Reja Premier expandida



• 24015	5"
24016	6"
24017	6" alta

• 24019	Reja Premier 6x9" expandida
----------------	-----------------------------



• 24670	Reja THOR 6x9" expandida p/triaxal
----------------	------------------------------------



- **17001A** Plástica p/Gol '95
- **17001N** Plástica p/Gol '99
- **17001P** Plástica p/Gol '03



- **17002** Plástica para Escort '97

Rejas de chapa microperforada con aro de plástico



- **RMP69** Microperforada 6x9" (baja)



- **RMP69T** Microperforada 6x9" p/triaxial (alta)

Rejas de chapa microperforadas con aro de plástico



- **RMP40** cuadrada 4"
- **RMP50** cuadrada 5"
- **RMP65** cuadrada 6½"



- **RMP40R** redonda 4"
- **RMP50R** redonda 5"
- **RMP60R** redonda 6"
- **RMP65R** redonda 6½"



- **6001** Sport t/Arlen 5"
- **6002** Sport t/Arlen 6"
- **6003** Sport t/Arlen 8"
- **6004** Sport t/Arlen 10"
- **6005** Sport t/Arlen 12"
- **6006** Sport t/Arlen 15"
- **6007** Sport t/Arlen 6x9"



- **24006** Premier microperf. 5"
- **24005** Premier microperf. 6"
- **24004** Premier microperf. 6x9"
- **24001** Premier microperf. 8"
- **24002** Premier microperf. 10"
- **24003** Premier microperf. 12"

Para Subwoofer chapa 0.75

- **24201** Premier microperf. 8"
- **24202** Premier microperf. 10"
- **24203** Premier microperf. 12"



Rejas Metálicas (pesos)


- **RD57** Direccional 5x7"
- **RD69** Direccional 6x9"
- **RO57** Ovalada 5x7"
- **RO69** Ovalada 6x9"
- **RR50** Redonda 5"
- **RR60** Redonda 6"



- **8001** Tipo Selenium 5"
- **8002** Tipo Selenium 6"
- **8003** Tipo Selenium 8"
- **8004** Tipo Selenium 10"
- **8005** Tipo Selenium 12"
- **8006** Tipo Selenium 15"
- **8007** Tipo Selenium 6x9"

Para Subwoofer 8 agujeros

- **11003** Tipo Selenium 8"
- **11001** Tipo Selenium 10"
- **11002** Tipo Selenium 12"
- **11004** Tipo Selenium 15"



• **15006** Agujero cuadrado 5"

15007 Agujero cuadrado 6"

15001 Agujero cuadrado 8"

15002 Agujero cuadrado 10"

15003 Agujero cuadrado 12"

15004 Agujero cuadrado 15"

15005 Agujero cuadrado 18"

• **30004** Especial cromada 10"

30005 Especial cromada 12"
(ambas con aro de hierro cromado)

• **15006C** Cromada 5"

15007C Cromada 6"

15001C Cromada 8"

15002C Cromada 10"

15003C Cromada 12"

15004C Cromada 15"

• **15006R** Agujero redondo 8"

15007R Agujero redondo 10"

15001R Agujero redondo 12"



• **16014**

Juego de 4 grampas plásticas
con tornillos



• **16014M**

Juego de 4 grampas metálicas
con tornillos



• **7001**

Perillas para Bosch (juego x 4)



• **1015**

Soporte para tweeter Le-Son (par)

INTERRUPTORES DE ALARMA

(precios expresados en pesos)



• **IA-1107**

Regulable capot-baúl anillado
cuerpo plástico



• **IA-1111**

Regulable capot-baúl anillado
cuerpo metálico



• **IA-1104**

Regulable capot-baúl (3 tuercas)



• **IA-1105**

Regulable capot-baúl metálico
terminal pala



• **IA-1106**

Regulable capot-baúl metálico
terminal redondo



• **IA-1108**

Regulable capot-baúl (económico)



• **IA-1109**

Capot - Baúl metálico terminal
pala



• **IA-1110**

Capot - Baúl metálico terminal
redondo



- **IA-1101C** Pala recta corto
- **IA-1101M** Pala recta mediano
- **IA-1101L** Pala recta largo



- **IA-1103C** p/crimpear corto
- **IA-1103M** p/crimpear mediano
- **IA-1103L** p/crimpear largo



- **IP-0202**
- Peugeot 504



- **IP-0203**
- Renault 9, 11



- **IP-0205**
- Renault 18, Fuego, Trafic



- **IP-0207**
- Ford Falcon (terminal fino),
Ford Falcon (terminal grueso)



- **IP-0210**
- Fiat Duna, Fiorino, Palio, Regatta,
Siena, Uno, Peugeot Boxer



- **IP-0216**
- Renault 19 (trasero), 21, Clio (trasero)
Seat Córdoba, Ibiza



- **IP-0212**
- Ford Escort, Fiesta, Galaxy, Ka, Mondeo,
Sierra, Taunus, VW Carat, Gacel, Gol,
Pointer, Saveiro, Senda, Transporter



- **IP-0211**
- Ford Escort, Fiesta, Galaxy, Ka, Mondeo,
Sierra, Taunus, VW Carat, Gacel, Gol,
Pointer, Saveiro, Senda, Transporter



- **IP-0217**
- Citroën (varios mod.), Peugeot 306,
405, 406, 605, Renault 19, Clio,
Express, Laguna, Rodeo



- **IP-0219**
- Peugeot 205, 405, 505



- **IP-0220**
- Seat Córdoba, Ibiza, VW Golf, Polo



- **IP-0221**
- interruptor portón trasero-lateral
corredizo furgón




● P3L

Gaveta funda larga



● CH-P3

Chasis para gaveta



● FRI-1

Faja metálica para reinstalación
- Permite instalar el equipo donde hay perforación para gaveta y no se encuentra colocada la misma.



● MPR-1

Moldura plástica sin labio (para reinstalación)



● MPR-2

Moldura plástica con labio (para reinstalación)



● MPR-3

Moldura plást. p/terminación gaveta



● MMR-1

Marco metálico p/reinstalación



● 12510

Universal para stereo sin gaveta

● 12520

Universal para stereo c/gaveta c/funda



● 12600

Consola porta-stereo tapizada
Fiat 147 - Spazio - Vivace



● GPU-01

\$ 23.00

Gaveta porta objetos universal (1 din)



Bandejas antirobo

● BA01 Simple

● BA02 Doble



Bafles tapizados (sin reja)

● BT69 6x9"

● BT57 5x7"

● BT6 6"

● BT5 5"

Bafles alfombrados (sin reja)

● BA69 6x9"

● BA6 6"

● BA57 5x7"



Cubrerueda de auxilio

- **13019** Rodado 13"
- **13020** Rodado 14"
- **13021** Rodado 15"
- **13022** Rodado 16"
- **13023** Ecosport
- **13024** CrossFox
- **13025** Adventure



Bolsillo para puertas (par)

- **13030** Pick-up / Camión
- **13031** Automóvil



- **12710**
- Renault 12 tipo original



- **12720**
- Renault 12 caja de 5"



- **12640**
- Fiat 128 Super Europa



- **12410**
- Peugeot 504 GRII



- **12826**
- Apoyabrazo univ. 4x4 tipo Toyota Hilux



Consola de piso posavasos

- **12830** S10
- **12835** Ranger

Fusibles, portafusibles y foquitos



Portafusible aéreo c/cable a bayoneta

- **CQ-209** 30mm
- **CQ-209A** 20mm



Portafusible aéreo c/cable a rosca
Material: Policarbonato

- **CQ-212** 30mm
- **CQ-212A** 20mm



Portafusible aéreo rosca baquelita

- **CQ-210**
- **CQ-210R** reforzado



Portafusible plano

- **CQ-211**
- **CQ-211R** reforzado

Portafusible PALA modular



- **CA-1012** cable 1.0 mm2
- **CA-1013** cable 1.5 mm2
- **CA-1014** cable 2.5 mm2
- **CA-1015** cable 4.0 mm2



- **CQ-214**
- Portafusible pala MINI



- **CQ-215**
- Portafusible pala MAXI c/tapa



- **CA-1057**
- Portafusible pala MAXI



- **CQ-211C**
- Portafusible pala para chasis



Fusibles PALA

- **FP-N** tamaño NORMAL x unidad
(3-4-5-7,5-10-15-20-25-30-40 A)
- **FP-MA** tamaño MAXI x unidad
(20-30-40-50-60-70-80 A)
- **FP-MI** tamaño MINI x unidad
(5-7,5-10-15-20-25-30 A)
- **FP-NB** tamaño NORMAL x blister
(10 unidades surtidas)
- **FP-MAB** tamaño MAXI x blister
(6 unidades surtidas)
- **FP-MIB** tamaño MINI x blister
(10 unidades surtidas)



- **S-1035**
- Caja c/100 fusibles pala normales surtidos y herramienta extractora

Fusibles de VIDRIO

0,1 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 A



- **F20** Fusibles Ø 5 x 20 mm (x100)
- **F30** Fusibles Ø 6 x 30 mm (x100)

Foquitos con CABLE

- **F6V3TC** 6V 3mm transparente
- **F6V3VC** 6V 3mm verde
- **F6V5TC** 6V 5mm transparente
- **F6V5VC** 6V 5mm verde
- **F12V3TC** 12V 3mm transparente
- **F12V3VC** 12V 3mm verde
- **F12V3AC** 12V 3mm azul
- **F12V3NC** 12V 3mm naranja
- **F12V5TC** 12V 5mm transparente
- **F12V5VC** 12V 5mm verde



Foquitos con ALAMBRE

- **F6V3T** 6V 3mm transparente
- **F6V3N** 6V 3mm naranja
- **F6V3V** 6V 3mm verde
- **F6V5T** 6V 5mm transparente
- **F6V5V** 6V 5mm verde
- **F12V3T** 12V 3mm transparente
- **F12V3V** 12V 3mm verde
- **F12V3A** 12V 3mm azul
- **F12V3AM** 12V 3mm amarillo
- **F12V3R** 12V 3mm rojo
- **F12V5T** 12V 5mm transparente
- **F12V5N** 12V 5mm naranja
- **F12V5V** 12V 5mm verde



CP06 CP12 CP22 CP32 CP43

(pesos)

- **AD01** Adapt. macho DIN - hembra ISO corto
- **OL-0055** Idem Ad01 OLIMPUS
- **AD02** Adapt. macho DIN - hembra ISO largo
- **AD03** Adapt. macho ISO - hembra DIN
- **CA01** Cable adapt. macho ISO - hembra DIN
- **OL-0054C** Idem CA01 OLIMPUS
- **CA02** Cable adapt. macho DIN - hembra ISO
- **OL-0050C** Idem CA02 OLIMPUS
- **CA04** Cable adapt. macho FAKRA - macho DIN
- **CA05** Cable adapt. macho FAKRA - macho ISO
- **CA06** Cable adapt. hembra FAKRA - hembra DIN


- **CP06** Cable prolongador de Antena 0.60m
- **CP12** Cable prolongador de Antena 1.20m
- **CP22** Cable prolongador de Antena 2.20m
- **CP32** Cable prolongador de Antena 3.20m
- **CP43** Cable prolongador de Antena 3.80m
- **CD2R** Cable derivador para 2 receptor
- **CH01** Chicote estereo hembra
- **CH02** Chicote estereo macho

- **PE-12** Plug encendedor auto 12V
- **PA-2555** Plug antenna auto (a)
- **PA-2554** Plug mango plást. (b)
- **JA-2552** Jack antenna auto chasis (a)
- **JA-2551** Jack prolongación plást. (b)

- **F2V** Juego de fichas inject. 2 vías
- **F2VR** Juego de fichas inject. 2 vías (reforzada c/cable de 2,5mm)
- **F3V** Juego de fichas inject. 3 vías
- **F4V** Juego de fichas inject. 4 vías

- **F5V** Juego de fichas inject. 5 vías
- **F2VR** Juego de fichas inject. 6 vías
- **F8V** Juego de fichas inject. 8 vías
- **F12VA** Juego de fichas plásticas armadas 12 vías con cable

- **F2VA** Juego de fichas plásticas armadas 2 vías con cable
- **F4VA** Juego de fichas plásticas armadas 4 vías con cable
- **F6VA** Juego de fichas plásticas armadas 6 vías con cable
- **F9VA** Juego de fichas plásticas armadas 9 vías con cable



CA-1006

Pioneer 535-7400



CA-1023

Pioneer 545-546



CA-1019

Pioneer 1450-2300-3300-4300



CA-1027

Pioneer 2050-4050-2000-2150-3000-3050-4000-4050-4150



CA-1036

Pioneer 1500-1550-1600-1650-1700-1750-1800-1850-1900-1950



CA-2009

Pioneer DEH8000-9000



CA-1029

Pioneer 505-515




CA-1030

Pioneer 1400-4400



CA-2017

Pioneer 8500



CA-2018

Pioneer 5950 - 6900 - 6650



CA-1058

Pioneer 18P



CA-2011

Pioneer DEH740-780



CA-2004

Pioneer DEH-P 6000-6050



CA-2005

Pioneer KEH 1700-1750-1800 hasta 3850



CA-1011

Pioneer DEH435-345-346-425-436-525



CA-2012

Pioneer KEH2900 13 vías



CA-2010

Pioneer DEH-8200-7200-6200-5200




CA-2008

Pioneer DEH-705-880-980



CA-1041

Panasonic 103U (gris)



CA-1042

Panasonic 930 (blanco)




CA-1044

Panasonic 101U




CA-1045

Panasonic DF 100



CA-2019

Panasonic 12P




CA-2020

Panasonic 16P



• CA-1003

Sony - Aiwa - JVC



• CA-2013

Sony XR-4220 - 17 vías



• CA-2014

Sony CD-340 - 16 vías



• CA-2015

Sony XR-340 - 12 vías



• CA-2026

Sony 18P



• CA-1007

Kenwood KDC4009 - KRC2085



• CA-2003

Kenwood KCR-204




• CA-2007

Kenwood KDC-392-392A-492CR



• CA-2001

Clarion 341D




• CA-2022

Clarion 16P



• CA-2006

Alpine




• CA-2002

Blaupunkt RPD 545-550-552




• CA-2021

LG 12P




• CA-1043

Buster 14P



• CA-1031AB

Toyota (juego)



• CA-1037

Honda Civic - Fit




• CA-1039AB

Ford hembra (juego)



• CA-1005AB

Ford macho (juego)



• CA-1003ISO

Sony - Aiwa - JVC c/ficha ISO



• CA-1036ISO

Pioneer con ficha ISO

• F16VPM





Ficha macho ISO 16 vías (a)

• F16VPM1

Ficha ISO 16 vías macho grande (b)

• F16VPM2

Ficha ISO 16 vías macho separadas (c)



• F16VPH

Ficha ISO 16 vías hembra separadas (d)

• F16VPH1

Ficha ISO 16 vías hembra unidas (e)

Audiopipe



NR-10

Supresor de ruido con filtro de línea de 5A



NR-12

Supresor de ruido con filtro de línea de 10A



NR-16

Supresor de ruido hasta 15A con aislación de tierra y conectores RCA



NR-21

Supresor de ruido hasta 20A con aislación de tierra y conectores RCA



RFM-300

Modulador FM stereo



NR-35

Convertidor de salida de línea de parlantes a RCA (económico)



NR-100

Adaptador / reductor de impedancia, de alta a baja, con ajuste de nivel para equipos hasta 25W x canal.



NR-200

Adaptador / reductor de impedancia, de alta a baja, con ajuste de nivel para equipos hasta 35W x canal.



NR-300

Adaptador / reductor de impedancia, de alta a baja, con ajuste de nivel para equipos hasta 55W x canal.



N4C

Portafusible AGU con terminales dorados para cables 4 u 8 Gauge



Terminal para batería dorado polarizado para 4 salidas de cables

- TB-G4P** Positivo
- TB-G4N** Negativo



FAGU

Fusible AGU dorado (blister x 5 piezas) 20-30-40-50-60-70-80 A



FM-1208

Fuente múltiple regulada
Entrada 12 Vcc
Salida 3-4,5-5-6-7,5-9-12 Vcc
Corriente máxima 800 mA



FM-1220

Fuente múltiple regulada
Entrada 12 Vcc
Salida 3-4,5-5-6-7,5-9-12 Vcc
Corriente máxima 2000 mA



CA-CD

Cassette adaptador para
reproductor de CD



NS-05

Supresor de ruido de 5 Amp



NS-10

Supresor de ruido de 10 Amp



NS-15

Supresor de ruido de 15 Amp



NS-15RCA

Supresor de ruido de 15 Amp con
aislación de tierra y conectores RCA



NS-100

Adaptador / reductor de impedancia
de alta a baja con ajuste de nivel



BP-624

Buscapolo metálico 6 a 24 V



RCA 15cm, "Y" - High Quality
contactos dorados

AC-11HQ 1 plug - 2 jacks

AC-12HQ 1 jack - 2 plugs



KI-1200

Kit de instalación de amplificador
de potencia para auto



HY150A

Herramienta pelacable 2 en 1
(corta y pela) - Reforzada
Ajustable 0.2 a 6 mm



• A-4TP

Antena universal 4 tramos
caño plástico (económica)



• A-4TM

Antena universal 4 tramos
caño metálico (económica)



• A-F1TC

Antena tipo F-100 1 tramo



• A-F3T

Antena tipo F-100 3 tramos



• A-C3T

Antena tipo Chevy / Pick-Up
GM 3 tramos



• A-GF

Antena universal de goma
base fija



• A-GR

Antena universal de goma
base regulable



• A-FR

Antena universal de fibra
0.45m base regulable



Antena lateral 3 y 4 tramos

• A-L3T 120cm

• A-L4T 190cm



• A-P3T

Antena 3 tramos parante
para autos japoneses



• AL-FC

Antena látigo fibra 1.40m
1 tramo



• AL-FL

Antena látigo fibra 2.00m
1 tramo



• AT-GR

Antena de techo de goma universal regulable



• AT-MR

Antena de techo metálica cromada universal regulable



• AT-FR

Antena de techo de fibra universal regulable



• AT-CA

Antena de techo tipo Corsa amplificada



• AT-G

Antena de techo tipo Gol / Tempra (de fibra)



• AT-GC

Antena de techo tipo Gol / tempra (corta de goma)



• AT-SC

Antena de techo tipo Sevel (corta de fibra)



• AT-SL

Antena de techo tipo Sevel (larga de fibra)



• AT-F

Antena de techo fija



• AT-3T

Antena de techo 3 tramos



• AT-P

Antena de techo tipo Palio



• AP-6T

Antena de parante 6 tramos telescópica



XL-10

Subwoofer 10"
Potencia Máxima: 400 Watts
Cono de polipropileno color acero
con borde de goma estriado
Impedancia: 4 ohms
Bobina ventilada de 2"
Imán extra pesado

XL-12

Subwoofer 12"
Potencia Máxima: 600 Watts
Cono de polipropileno color acero
con borde de goma estriado
Impedancia: 4 ohms
Bobina ventilada de 2"
Imán extra pesado



XL-15

Subwoofer 15"
Potencia Máxima: 800 Watts
Cono de polipropileno color acero
con borde de goma estriado
Impedancia: 4 ohms
Bobina ventilada de 2"
Imán extra pesado





Woofer 6,5"
Potencia Máxima: 150 Watts
Cono de polipropileno c/ borde de goma
Bobina ventilada de 1" - Bornes dorados

● **FX-65** (4 Ohms)
● **FX-65-8** (8 Ohms)

Woofer 8"
Potencia Máxima: 180 Watts
Cono de polipropileno c/ borde de goma
Bobina ventilada de 1" - Bornes dorados

● **FX-80** (4 Ohms)
● **FX-80-8** (8 Ohms)



Woofer 10"
Potencia Máxima: 300 Watts
Cono de polipropileno c/ borde de goma
Bobina ventilada de 1,5" - Bornes dorados

● **FX-100** (4 Ohms)
● **FX-100-8** (8 Ohms)

Woofer 12"
Potencia Máxima: 350 Watts
Cono de polipropileno c/ borde de goma
Bobina ventilada de 2" - Bornes dorados

● **FX-120** (4 Ohms)
● **FX-120-8** (8 Ohms)



Woofer 15"
Potencia Máxima: 400 Watts
Cono de polipropileno c/ borde de goma
Bobina ventilada de 2" - Bornes dorados

● **FX-150** (4 Ohms)
● **FX-150-8** (8 Ohms)



FX-4011

Juego de parlantes 4" 2 vías
Potencia máxima: 120 Watts (PMPO)
Cono de polipropileno con borde de goma
Impedancia: 4 ohms
Bobina de 1"

FX-5011

Juego de parlantes 5" 2 vías
Potencia máxima: 120 Watts (PMPO)
Cono de polipropileno con borde de goma
Impedancia: 4 ohms
Bobina de 1"



FX-6011

Juego de parlantes 6" 3 vías
Potencia máxima: 150 Watts (PMPO)
Cono de polipropileno con borde de goma
Impedancia: 4 ohms
Bobina de 1"

FX-6911

Juego de parlantes 6x9" 3 vías
Potencia máxima: 200 Watts (PMPO)
Cono de polipropileno con borde de goma
Impedancia: 4 ohms
Bobina de 1"



Especificaciones y medidas suministradas por el fabricante y sujetas a cambio sin previo aviso

● FNX-W12

Subwoofer Audiocar 12"
Potencia Máxima: 400 Watts
Cono de polipropileno color rojo con
forma pentagonal y borde de goma
Impedancia: 4 Ohms
Bobina ventilada



● RT-10

Reja tuning 10" color gris metalizado



● RT-12

Reja tuning 12" color gris metalizado



● RT-15

Reja tuning 15" color gris metalizado



● 16020C

Tubo de sintonía cromado
Ø de la boca: 4" - Profundidad: 10 cm



● AT-10

Aro tuning terminación woofer 10"
color gris metalizado



● AT-12

Aro tuning terminación woofer 12"
color gris metalizado



● YZ-5803

Consola apoyabrazos terciopelo
con pie metálico

● KL-B

Consola apoyabrazos terciopelo
con pie plástico





• LH-155

Lámpara tipo Xenón 12V H1
55/60W - Precio por par



• LH-355

Lámpara tipo Xenón 12V H3
55/60W - Precio por par



• LH-455

Lámpara tipo Xenón 12V H4
55/60W - Precio por par



• LH-755

Lámpara tipo Xenón 12V H7
55/60W - Precio por par



• CA-PLH4

Ficha conector lámparas



Mini relé 4 y 5 contactos

• RE-12V5P (12V 40A)

• RE-12V4P (12V 40A)



Zócalo porta relé 5 contactos con cable

• PR-01 Económico

• PR-01R Reforzado

• PR-01C Cerámico



• TB-01E

1.55

Juego de terminales p/batería
polarizado económico (en blister)



Juego de cable puente de batería

• CPB-200 200 A

• CPB-400 400 A

• CPB-500 500 A

• CPB-600 600 A



• YH-01071

Llave corta corriente universal



• TB-02E

Juego de terminales p/batería
polarizado económico (en blister)



• YJ-D9A

Baliza triángulo homologada



• TB-6008

Traba volante (volante - volante)



• TB-6018

Traba volante (volante - pedal)



Baliza giratoria 12 V c/base magnética, plug p/encendedor, interruptor y fusible

- **BG-12A** azul
- **BG-12N** naranja
- **BG-12R** rojo
- **BG-12V** verde
- **BG-12C** cristal



Baliza giratoria ovalada 12 V c/base magnética, plug p/encendedor

- **BGO-12A** azul
- **BGO-12N** naranja
- **BGO-12R** rojo
- **BGO-12V** verde
- **BGO-12C** cristal



Baliza flash 12V c/base magnética y plug p/encendedor. Ø 9cm x 11cm

- **BF-12GA** azul
- **BF-12GN** naranja
- **BF-12GR** rojo



Baliza mini flash 12 V c/base magnét. y plug p/encendedor. Ø 7cm x 4cm

- **BF-12MA** azul
- **BF-12MN** naranja
- **BF-12MR** rojo



Baliza mini flash 12 V, fijación con tornillos, sin plug, Ø 7cm x 6cm

- **BF-12MASP** azul
- **BF-12MNSP** naranja
- **BF-12MRSP** rojo
- **BF-12MBSP** blanco



● **H-508S6T**

Sirena plást. rectangular 6 tonos
Potencia: 30 W - S.P.L.: 103 dB
Medidas: 12 x 20 x 23 cm



● **H-508S1T**

Sirena plást. rectangular 1 tono
Potencia: 30 W - Alim.: 12 Vcc
S.P.L.: 112 dB
Medidas: 12 x 20 x 23 cm



Sirena marcha atrás

- **SI-MA12** 12 V
- **SI-MA24** 24 V



- **SI-VM**
Sirena de viento metálica



- **SE-1T**
Sirena electrónica 1 tono
12 V - 20 W



- **SE-6T**
Sirena electrónica 6 tonos
12 V - 20 W



• FT-7MM

Ficha 7 vías para trailer macho metálico



• FT-7HM

Ficha 7 vías para trailer hembra metálico



• FT-7MP

Ficha 7 vías para trailer macho plástico



• FT-7HP

Ficha 7 vías para trailer hembra plástico



• TT-178

Tortuga para trailer para bocha 1 7/8"



• BT-178

Bocha para trailer de 1 7/8"



• GSR-20

Gancho para soga de remolque 140 grs.



• ES-835

Cable de acero para remolque con ganchos Ø 8mm x 3,5m de largo



• ES-835P

Cable de acero plastificado para remolque con ganchos Ø 8mm x 3,5m de largo



• ES-1530

Soga de nylon para remolque con ganchos Ø 15mm x 3m de largo



• ES-5035

Cinta para remolque c/ganchos 5cm ancho x 3,5m de largo



FC-001

Pioneer 8 vías 65mm KEHP3450/7455
8200/8250/8450/8650/9200/9250



FC-006

Pioneer 8 vías 85mm P723/735/813/
815/823/825/835/836




FC-025

Pioneer 8 vías 63mm P6000/6050/7000/7050




FC-028

Pioneer 8 vías 75mm KEHP6600/6650




FC-017

Pioneer 8 vías 100mm



FC-018

Pioneer 8 vías 79mm



FC-008

Pioneer 24 vías pre-doblado s/original DEH1150/
1350/2050/2150/4050. Código original: CDE6160


FC-008A

Pioneer 24 vías pre-doblado s/original DEHP20/P2000/
P2050/P400/P4000/4150. Código original: CDE6018



FC-039

Pioneer 13 vías 95mm 8400/8500



FC-035

Pioneer 24 vías 100mm 5070




FC-038

Pioneer 7 vías 60mm cassette 4000/5000/7000



● FC-031

Pioneer 30 vías 110mm Disquetera



● FC-019

Pioneer 14 vías 55m DEH515



● FC-030

Pioneer / Boss 10 vías 150mm




● FC-020

Pioneer 14 vías 140mm




● FC-050

Pioneer 22 vías + 38 vías
(código original: CNP5309)



● FC-048

Pioneer 16 vías DEH-P940MP/P9300/
P9400MP - (código original: CNP6124)



● FC-047

Pioneer 12 vías DEH-P9050
(código original: CNP5355)




● FC-049

Pioneer 18 vías
(código original: CNP7698)



FC-033

Kenwood 13 vías KDC716/816/7017/
KDCMP8017 (cód.orig.: J84-0121-12)



FC-032

Kenwood 13 vías KDC515/715/815/915
(código original: J84-0106-02)




FC-011

Kenwood 13 vías 150mm KDC7007/7009/
7011/8007/8009/8011/9007(cód.orig.: J84-0061-23)




FC-027

Kenwood 15 vías 130mm KDC9011/
KDCX911/KDMD92(cód. orig.: J84-0089-03)




FC-023

Kenwood 22 vías 110mm curvo
(código original: J84-0066-13)




FC-022

Kenwood 13 vías 130mm
(código original: J84-0093-13)



FC-040

Kenwood 20 vías corto
(código original: J84-0067-22)



FC-051

Kenwood 32 vías + 5 vías + 24 vías
(código original: 584-0154-15)



• FC-034

Sony 12 vías 75mm X-PL0D CD




• FC-036

Sony 18 vías 70mm X-PL0D



• FC-021

Sony 26 vías 230mm LBTA495 - LBTA595 (código original: 1-656-688-11)




• FC-024

Sony 23 vías 230 mm


• FC-041

Aiwa 5 vías modelo en "U"



• FC-037

CCE 15 vías 70mm



• FC-007

JVC filmadora 10 vías




• FC-042

JVC filmadora mod.810 17 vías 35mm



• FC-029

Sony 26 vías 85mm disquetera MK-51/52 (código original 1-655-867-11)




FC-012

Aiwa 16 vías 65mm pitch 1.00mm



FC-010

Aiwa / Sony 16 vías 150mm pitch 1.00mm



FC-013

Aiwa 21 vías 115mm pitch 1.00mm



FC-014

Aiwa 16 vías 110mm pitch 1.00mm

FC-005

Aiwa 3 vías 200mm pitch 1.25mm



FC-002

Aiwa 5 vías 210mm pitch 1.25mm



FC-026

Aiwa 5 vías 210mm pitch 1.25mm (negro)




FC-003

Aiwa 8 vías 180mm pitch 1.25mm



FC-004

Aiwa 16 vías 220mm 1.00mm



FC-009

Aiwa 20 vías 220mm pitch 1.25mm



Impresoras Epson 12 vías pitch 1.25mm

FC-015 Epson LX-300 350mm

FC-043 Epson LX-810 500mm

FC-044 Epson LX-810 600mm

FC-045 Epson FX-1050 740mm



FC-016


Epson 14 vías 1030mm Impresora Epson LX-1170 pitch 1.25mm



FC-046


7 vías 220mm pitch 1.00mm - Video game Playstation 2 (con blindaje de aluminio)

FLAT CABLES PITCH 0,50 MM



● FC-12-09-05	12 vías 90 mm 0.50 mm pitch	● FC-26-21-05	26 vías 210 mm 0.50 mm pitch
● FC-16-15-05	16 vías 150 mm 0.50 mm pitch	● FC-26-23-05	26 vías 230 mm 0.50 mm pitch
● FC-16-20-05	16 vías 200 mm 0.50 mm pitch	● FC-26-30-05	26 vías 300 mm 0.50 mm pitch
● FC-20-08-05	20 vías 80 mm 0.50 mm pitch	● FC-27-09-05	27 vías 090 mm 0.50 mm pitch
● FC-24-06-05	24 vías 62 mm 0.50 mm pitch	● FC-28-09-05	28 vías 090 mm 0.50 mm pitch
● FC-24-06-05-I	24 vías 67 mm 0.50 mm pitch inverso	● FC-28-11-05	28 vías 110 mm 0.50 mm pitch
● FC-24-08-05	24 vías 85 mm 0.50 mm pitch	● FC-28-16-05	28 vías 160 mm 0.50 mm pitch
● FC-24-11-05-I	24 vías 110 mm 0.50 mm pitch inverso	● FC-28-21-05	28 vías 210 mm 0.50 mm pitch
● FC-24-12-05-I	24 vías 120 mm 0.50 mm pitch inverso	● FC-28-32-05-I	28 vías 320 mm 0.50 mm pitch inverso
● FC-24-15-05	24 vías 150 mm 0.50 mm pitch	● FC-29-10-05-I	29 vías 100 mm 0.50 mm pitch inverso
● FC-24-20-05	24 vías 200 mm 0.50 mm pitch	● FC-30-09-05	30 vías 090 mm 0.50 mm pitch
● FC-24-21-05-I	24 vías 210 mm 0.50 mm pitch inverso	● FC-30-10-05	30 vías 100 mm 0.50 mm pitch
● FC-24-23-05	24 vías 230 mm 0.50 mm pitch	● FC-30-18-05	30 vías 182 mm 0.50 mm pitch
● FC-24-27-05-I	24 vías 270 mm 0.50 mm pitch inverso	● FC-32-15-05	32 vías 150 mm 0.50 mm pitch
● FC-24-30-05	24 vías 300 mm 0.50 mm pitch	● FC-34-15-05	34 vías 150 mm 0.50 mm pitch
● FC-25-23-05	25 vías 230 mm 0.50 mm pitch	● FC-36-11-05	36 vías 110 mm 0.50 mm pitch
● FC-26-15-05	26 vías 150 mm 0.50 mm pitch	● FC-40-20-05	40 vías 200 mm 0.50 mm pitch

FLAT CABLES PITCH 1.00 MM




● FC-06-09-10	6 vías 090 mm 1.00 mm pitch	● FC-15-07-10	15 vías 070 mm 1.00 mm pitch
● FC-06-23-10	6 vías 230 mm 1.00 mm pitch	● FC-15-07-10-I	15 vías 075 mm 1.00 mm pitch inverso
● FC-07-31-10-I	7 vías 310 mm 1.00 mm pitch inverso	● FC-15-08-10	15 vías 080 mm 1.00 mm pitch
● FC-08-12-10	8 vías 120 mm 1.00 mm pitch	● FC-15-10-10	15 vías 100 mm 1.00 mm pitch
● FC-08-17-10-I	8 vías 170 mm 1.00 mm pitch inverso	● FC-15-11-10	15 vías 110 mm 1.00 mm pitch
● FC-08-18-10	8 vías 180 mm 1.00 mm pitch	● FC-15-15-10	15 vías 150 mm 1.00 mm pitch
● FC-08-24-10	8 vías 240 mm 1.00 mm pitch	● FC-15-15-10-I	15 vías 150 mm 1.00 mm pitch inverso
● FC-09-15-10	9 vías 150 mm 1.00 mm pitch	● FC-15-20-10	15 vías 200 mm 1.00 mm pitch
● FC-09-15-10-I	9 vías 150 mm 1.00 mm pitch inverso	● FC-15-27-10	15 vías 270 mm 1.00 mm pitch
● FC-09-21-10	9 vías 210 mm 1.00 mm pitch	● FC-16-06-10	16 vías 065 mm 1.00 mm pitch
● FC-09-26-10	9 vías 260 mm 1.00 mm pitch	● FC-16-09-10	16 vías 090 mm 1.00 mm pitch
● FC-10-10-10	10 vías 100 mm 1.00 mm pitch	● FC-16-11-10	16 vías 110 mm 1.00 mm pitch
● FC-10-57-10	10 vías 570 mm 1.00 mm pitch	● FC-16-13-10	16 vías 130 mm 1.00 mm pitch
● FC-11-12-10	11 vías 120 mm 1.00 mm pitch	● FC-16-13-10-I	16 vías 130 mm 1.00 mm pitch inverso
● FC-12-11-10	12 vías 110 mm 1.00 mm pitch	● FC-16-15-10	16 vías 150 mm 1.00 mm pitch
● FC-12-12-10	12 vías 120 mm 1.00 mm pitch	● FC-16-18-10-I	16 vías 180 mm 1.00 mm pitch inverso
● FC-12-20-10-I	12 vías 200 mm 1.00 mm pitch inverso	● FC-16-22-10	16 vías 220 mm 1.00 mm pitch
● FC-12-21-10	12 vías 210 mm 1.00 mm pitch	● FC-16-22-10-I	16 vías 220 mm 1.00 mm pitch inverso
● FC-12-27-10	12 vías 270 mm 1.00 mm pitch	● FC-16-24-10	16 vías 240 mm 1.00 mm pitch
● FC-12-36-10	12 vías 360 mm 1.00 mm pitch	● FC-16-25-10-I	16 vías 250 mm 1.00 mm pitch inverso
● FC-13-13-10	13 vías 130 mm 1.00 mm pitch	● FC-16-30-10	16 vías 300 mm 1.00 mm pitch
● FC-13-19-10	13 vías 190 mm 1.00 mm pitch	● FC-16-32-10-I	16 vías 320 mm 1.00 mm pitch inverso
● FC-14-40-10	14 vías 400 mm 1.00 mm pitch	● FC-16-33-10	16 vías 330 mm 1.00 mm pitch

FLAT CABLES PITCH 1.00 MM (continuación)

● FC-17-11-10	17 vías 110 mm 1.00 mm pitch
FC-17-22-10	17 vías 220 mm 1.00 mm pitch
FC-18-10-10	18 vías 100 mm 1.00 mm pitch
FC-18-18-10	18 vías 180 mm 1.00 mm pitch
FC-18-23-10	18 vías 230 mm 1.00 mm pitch
FC-18-25-10-I	18 vías 250 mm 1.00 mm pitch inverso
FC-18-28-10	18 vías 280 mm 1.00 mm pitch
FC-19-18-10	19 vías 180 mm 1.00 mm pitch
FC-19-21-10	19 vías 210 mm 1.00 mm pitch
FC-19-25-10	19 vías 250 mm 1.00 mm pitch
FC-19-35-10	19 vías 350 mm 1.00 mm pitch
FC-19-41-10	19 vías 410 mm 1.00 mm pitch
FC-19-59-10	19 vías 593 mm 1.00 mm pitch
FC-20-12-10	20 vías 120 mm 1.00 mm pitch
FC-20-21-10	20 vías 210 mm 1.00 mm pitch
FC-20-21-10-I	20 vías 210 mm 1.00 mm pitch inverso
FC-21-27-10	21 vías 270 mm 1.00 mm pitch

● FC-22-10-10	22 vías 105 mm 1.00 mm pitch
FC-22-22-10	22 vías 220 mm 1.00 mm pitch
FC-22-37-10-I	22 vías 370 mm 1.00 mm pitch inverso
FC-23-10-10	23 vías 100 mm 1.00 mm pitch
FC-23-24-10-I	23 vías 240 mm 1.00 mm pitch inverso
FC-23-28-10-I	23 vías 280 mm 1.00 mm pitch inverso
FC-24-12-10-I	24 vías 120 mm 1.00 mm pitch inverso
FC-24-20-10	24 vías 200 mm 1.00 mm pitch
FC-25-16-10	25 vías 160 mm 1.00 mm pitch
FC-25-20-10	25 vías 200 mm 1.00 mm pitch
FC-26-20-10	26 vías 200 mm 1.00 mm pitch
FC-29-44-10	29 vías 440 mm 1.00 mm pitch
FC-30-08-10	30 vías 080 mm 1.00 mm pitch
FC-32-63-10	32 vías 630 mm 1.00 mm pitch
FC-32-72-10	32 vías 720 mm 1.00 mm pitch
FC-34-30-10	34 vías 300 mm 1.00 mm pitch
FC-36-45-10	36 vías 450 mm 1.00 mm pitch

FLAT CABLES PITCH 1.25 MM



● FC-03-07-12	3 vías 070 mm 1.25 mm pitch
FC-04-25-12-I	4 vías 250 mm 1.25 mm pitch inverso
FC-04-34-12-I	4 vías 345 mm 1.25 mm pitch inverso
FC-05-12-12	5 vías 120 mm 1.25 mm pitch
FC-05-16-12	5 vías 160 mm 1.25 mm pitch
FC-05-21-12	5 vías 210 mm 1.25 mm pitch
FC-05-24-12	5 vías 240 mm 1.25 mm pitch
FC-05-36-12	5 vías 360 mm 1.25 mm pitch
FC-06-10-12	6 vías 100 mm 1.25 mm pitch
FC-06-13-12	6 vías 130 mm 1.25 mm pitch
FC-06-14-12	6 vías 140 mm 1.25 mm pitch
FC-06-18-12-I	6 vías 180 mm 1.25 mm pitch inverso
FC-06-23-12-I	6 vías 230 mm 1.25 mm pitch inverso
FC-06-25-12	6 vías 250 mm 1.25 mm pitch
FC-06-26-12	6 vías 260 mm 1.25 mm pitch
FC-06-28-12-I	6 vías 280 mm 1.25 mm pitch inverso
FC-06-32-12-I	6 vías 320 mm 1.25 mm pitch inverso
FC-06-34-12	6 vías 340 mm 1.25 mm pitch
FC-06-36-12	6 vías 360 mm 1.25 mm pitch

● FC-06-44-12	6 vías 440 mm 1.25 mm pitch
FC-07-08-12-I	7 vías 080 mm 1.25 mm pitch inverso
FC-07-09-12	7 vías 090 mm 1.25 mm pitch
FC-07-10-12	7 vías 105 mm 1.25 mm pitch
FC-07-11-12	7 vías 110 mm 1.25 mm pitch
FC-07-12-12	7 vías 120 mm 1.25 mm pitch
FC-07-14-12	7 vías 140 mm 1.25 mm pitch
FC-07-14-12-I	7 vías 140 mm 1.25 mm pitch inverso
FC-07-15-12	7 vías 150 mm 1.25 mm pitch
FC-07-20-12	7 vías 200 mm 1.25 mm pitch
FC-07-22-12	7 vías 220 mm 1.25 mm pitch
FC-07-25-12-I	7 vías 250 mm 1.25 mm pitch inverso
FC-07-27-12	7 vías 270 mm 1.25 mm pitch
FC-07-31-12	7 vías 310 mm 1.25 mm pitch
FC-07-34-12	7 vías 340 mm 1.25 mm pitch
FC-08-18-12	8 vías 180 mm 1.25 mm pitch
FC-08-18-12-I	8 vías 180 mm 1.25 mm pitch inverso
FC-08-25-12	8 vías 250 mm 1.25 mm pitch
FC-08-31-12	8 vías 310 mm 1.25 mm pitch

FLAT CABLES PITCH 1.25 MM (continuación)

● FC-08-46-12-I	8 vías 460 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-08-55-12-I	8 vías 550 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-09-05-12-I	9 vías 050 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-09-10-12	9 vías 100 mm 1.25 mm pitch
● FC-09-13-12	9 vías 130 mm 1.25 mm pitch
● FC-09-18-12	9 vías 180 mm 1.25 mm pitch
● FC-09-19-12	9 vías 190 mm 1.25 mm pitch
● FC-09-23-12	9 vías 230 mm 1.25 mm pitch
● FC-09-24-12	9 vías 240 mm 1.25 mm pitch
● FC-09-40-12	9 vías 400 mm 1.25 mm pitch
● FC-09-51-12	9 vías 510 mm 1.25 mm pitch
● FC-10-10-12-I	10 vías 100 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-10-12-12	10 vías 120 mm 1.25 mm pitch
● FC-10-17-12	10 vías 170 mm 1.25 mm pitch
● FC-10-32-12	10 vías 320 mm 1.25 mm pitch
● FC-11-13-12	11 vías 130 mm 1.25 mm pitch
● FC-11-22-12	11 vías 220 mm 1.25 mm pitch
● FC-11-23-12	11 vías 230 mm 1.25 mm pitch
● FC-11-25-12	11 vías 250 mm 1.25 mm pitch
● FC-11-26-12	11 vías 260 mm 1.25 mm pitch
● FC-12-10-12	12 vías 100 mm 1.25 mm pitch
● FC-12-11-12	12 vías 110 mm 1.25 mm pitch
● FC-12-12-12	12 vías 120 mm 1.25 mm pitch
● FC-12-15-12	12 vías 155 mm 1.25 mm pitch
● FC-12-15-12-I	12 vías 155 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-12-20-12	12 vías 200 mm 1.25 mm pitch
● FC-12-27-12-I	12 vías 270 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-12-35-12	12 vías 350 mm 1.25 mm pitch
● FC-12-50-12	12 vías 500 mm 1.25 mm pitch
● FC-12-60-12	12 vías 600 mm 1.25 mm pitch
● FC-12-74-12	12 vías 740 mm 1.25 mm pitch
● FC-13-11-12	13 vías 110 mm 1.25 mm pitch
● FC-13-12-12	13 vías 120 mm 1.25 mm pitch
● FC-13-14-12	13 vías 145 mm 1.25 mm pitch
● FC-13-14-12-I	13 vías 140 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-13-21-12	13 vías 210 mm 1.25 mm pitch
● FC-13-22-12-I	13 vías 220 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-13-24-12	13 vías 240 mm 1.25 mm pitch
● FC-13-26-12	13 vías 260 mm 1.25 mm pitch
● FC-13-27-12-I	13 vías 270 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-13-30-12	13 vías 300 mm 1.25 mm pitch
● FC-13-30-12-I	13 vías 300 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-13-34-12	13 vías 340 mm 1.25 mm pitch
● FC-13-45-12	13 vías 450 mm 1.25 mm pitch
● FC-14-15-12	14 vías 150 mm 1.25 mm pitch

● FC-14-16-12-I	14 vías 160 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-14-23-12-I	14 vías 230 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-14-28-12-I	14 vías 280 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-14-30-12	14 vías 300 mm 1.25 mm pitch
● FC-14-31-12-I	14 vías 310 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-14-51-12-I	14 vías 510 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-14-103-12	14 vías 1030 mm 1.25 mm pitch
● FC-15-10-12-I	15 vías 100 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-15-16-12	15 vías 160 mm 1.25 mm pitch
● FC-15-18-12	15 vías 180 mm 1.25 mm pitch
● FC-15-20-12	15 vías 200 mm 1.25 mm pitch
● FC-15-20-12-I	15 vías 200 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-15-22-12	15 vías 220 mm 1.25 mm pitch
● FC-15-30-12	15 vías 300 mm 1.25 mm pitch
● FC-15-30-12-I	15 vías 300 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-15-50-12	15 vías 500 mm 1.25 mm pitch
● FC-15-60-12	15 vías 600 mm 1.25 mm pitch
● FC-15-70-12	15 vías 700 mm 1.25 mm pitch
● FC-16-15-12-I	16 vías 150 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-16-18-12	16 vías 180 mm 1.25 mm pitch
● FC-16-25-12	16 vías 250 mm 1.25 mm pitch
● FC-16-25-12-I	16 vías 250 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-16-90-12	16 vías 900 mm 1.25 mm pitch
● FC-17-12-12	17 vías 120 mm 1.25 mm pitch
● FC-17-14-12	17 vías 140 mm 1.25 mm pitch
● FC-17-21-12	17 vías 210 mm 1.25 mm pitch
● FC-17-23-12	17 vías 230 mm 1.25 mm pitch
● FC-17-31-12	17 vías 310 mm 1.25 mm pitch
● FC-18-16-12	18 vías 160 mm 1.25 mm pitch
● FC-18-18-12	18 vías 180 mm 1.25 mm pitch
● FC-18-21-12-I	18 vías 210 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-18-24-12	18 vías 240 mm 1.25 mm pitch
● FC-18-25-12-I	18 vías 250 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-18-41-12-I	18 vías 410 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-19-13-12	19 vías 130 mm 1.25 mm pitch
● FC-19-17-12-I	19 vías 170 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-19-21-12	19 vías 210 mm 1.25 mm pitch
● FC-19-21-12-I	19 vías 210 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-19-23-12	19 vías 230 mm 1.25 mm pitch
● FC-19-30-12	19 vías 300 mm 1.25 mm pitch
● FC-19-32-12	19 vías 320 mm 1.25 mm pitch
● FC-19-48-12	19 vías 480 mm 1.25 mm pitch
● FC-19-50-12	19 vías 500 mm 1.25 mm pitch
● FC-19-80-12	19 vías 800 mm 1.25 mm pitch
● FC-20-13-12	20 vías 130 mm 1.25 mm pitch

FLAT CABLES PITCH 1.25 MM (continuación)

● FC-20-20-12-I	20 vías 200 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-20-22-12	20 vías 220 mm 1.25 mm pitch
● FC-20-27-12	20 vías 270 mm 1.25 mm pitch
● FC-20-29-12-I	20 vías 290 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-20-32-12	20 vías 320 mm 1.25 mm pitch
● FC-20-40-12-I	20 vías 400 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-21-13-12	21 vías 130 mm 1.25 mm pitch
● FC-21-27-12	21 vías 270 mm 1.25 mm pitch
● FC-21-55-12	21 vías 550 mm 1.25 mm pitch
● FC-22-16-12	22 vías 160 mm 1.25 mm pitch
● FC-22-21-12	22 vías 210 mm 1.25 mm pitch
● FC-22-25-12-I	22 vías 250 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-23-15-12-I	23 vías 155 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-23-17-12	23 vías 170 mm 1.25 mm pitch
● FC-23-20-12	23 vías 200 mm 1.25 mm pitch
● FC-23-25-12-I	23 vías 250 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-23-26-12	23 vías 260 mm 1.25 mm pitch
● FC-23-29-12	23 vías 290 mm 1.25 mm pitch
● FC-23-36-12	23 vías 360 mm 1.25 mm pitch
● FC-24-25-12	24 vías 250 mm 1.25 mm pitch
● FC-24-49-12	24 vías 490 mm 1.25 mm pitch

● FC-25-21-12	25 vías 210 mm 1.25 mm pitch
● FC-25-23-12	25 vías 230 mm 1.25 mm pitch
● FC-25-25-12-I	25 vías 250 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-26-28-12	26 vías 280 mm 1.25 mm pitch
● FC-27-18-12	27 vías 180 mm 1.25 mm pitch
● FC-27-26-12	27 vías 260 mm 1.25 mm pitch
● FC-29-13-12	29 vías 130 mm 1.25 mm pitch
● FC-29-15-12	29 vías 150 mm 1.25 mm pitch
● FC-29-25-12	29 vías 250 mm 1.25 mm pitch
● FC-29-30-12	29 vías 300 mm 1.25 mm pitch
● FC-29-40-12	29 vías 400 mm 1.25 mm pitch
● FC-30-10-12	30 vías 100 mm 1.25 mm pitch
● FC-30-30-12-I	30 vías 300 mm 1.25 mm pitch inverso
● FC-31-16-12	31 vías 160 mm 1.25 mm pitch
● FC-31-25-12	31 vías 250 mm 1.25 mm pitch
● FC-32-45-12	32 vías 450 mm 1.25 mm pitch
● FC-32-63-12	32 vías 635 mm 1.25 mm pitch
● FC-33-23-12	33 vías 230 mm 1.25 mm pitch
● FC-34-30-12	34 vías 300 mm 1.25 mm pitch
● FC-35-15-12	35 vías 150 mm 1.25 mm pitch

FRENTES DESMONTABLES



● FPH02

Frente 3/4 desmontable con estuche para estéreo Philco



● FPH03

Frente 3/4 desmontable con estuche para estéreo Philco



● FPH04

Frente 3/4 desmontable con estuche para estéreo Philco

